

**ROLLFIX®**



**SYSTÈMES  
MOUSTIQUAIRES**




---

# Un habitat serein

Pourquoi Rollfix améliore-t-il votre qualité de vie?

Les systèmes de moustiquaires éloignent une fois pour toutes les insectes de votre logement. Les fils de la toile, très fins mais très résistants, laissent pénétrer la lumière et l'air dans votre habitation, alors que les solides profils en aluminium, pratiquement invisibles, s'intègrent à votre façade.

Les systèmes de moustiquaires Rollfix sont réalisés et fabriqués en Suisse. Empreints d'esprit pionnier, et selon les hautes exigences de qualité suisses, nous créons des produits qui vous procurent un habitat serein, dépourvu d'insectes gênants.




---

## Sommaire

Cadres moustiquaires	Page	4-5
Enrouleurs fenêtres	Page	6
Enrouleurs portes	Page	7-9
Portes plissées	Page	10
Portes battantes	Page	11-13
Portes coulissantes	Page	14
Couvertures de puits	Page	15
Options / Couleurs	Page	16
Toiles	Page	17-18
Montage	Page	19
L'entreprise Rollfix	Page	20-21

---

# Cadres moustiquaires ClipFix®



---

La solution idéale pour les fenêtres en PVC. Le cadre moustiquaire ClipFix s'intègre facilement au châssis de la fenêtre depuis l'intérieur. Grâce à la technique d'encliquetage brevetée, il s'emboîte aisément. Les profilés des modèles ClipFix s'adaptent au design de votre fenêtre et sont pratiquement invisibles de l'intérieur, comme de l'extérieur.

## Équipement



## Couleurs



- Autres dimensions sur demande
- Prix indicatif TVA incluse / hors montage
- Toutes modifications réservées

## Dimensions en cm

Largeur 40–180

Hauteur 40–240

## Prix indicatif

CHF 250–500

---

# Cadres moustiquaires Vario



---

Les fenêtres en bois et en métal existent dans d'innombrables variantes. Ces différents types de fenêtres exigent un cadre moustiquaire variable, capable de relever tous les défis. Le cadre moustiquaire Rollfix Vario apporte une solution pour chaque type de fenêtre.

## Dimensions en cm

Largeur 40–180

Hauteur 40–240

## Prix indicatif

CHF 250–500

## Équipement



## Couleurs



- Autres dimensions sur demande
- Prix indicatif TVA incluse / hors montage
- Toutes modifications réservées

# Enrouleur fenêtre



Le système de moustiquaire très souple pour fenêtres. Si vous n'avez pas besoin de la toile anti-insectes, un simple mouvement suffit pour la faire disparaître dans le caisson de l'enrouleur. Quelle que soit votre intention, la souplesse est assurée avec l'enrouleur fenêtre Rollfix.

## Dimensions en cm

Largeur	50-400	80-250	100-200
Hauteur	170	240	300

## Prix indicatif

CHF	350-700	400-600	600-700
-----	---------	---------	---------

## Équipement



## Couleurs



- Autres dimensions sur demande
- Prix indicatif TVA incluse / hors montage
- Toutes modifications réservées

---

# Enrouleur porte Comfort



---

L'enrouleur porte Rollfix Comfort constitue le premier choix de nos clients. Il sait convaincre par sa technique parfaitement au point et il assure un très grand confort d'utilisation. Jugez-en par vous-même.

## Dimensions en cm

Largeur 50-150

Hauteur 250

## Prix indicatif

CHF 750-900

---

## Équipement



## Couleurs



- Autres dimensions sur demande
- Prix indicatif TVA incluse / hors montage
- Toutes modifications réservées

# Enrouleur porte Uno



La commande latérale vous permet d'ouvrir et de fermer de façon pratique l'enrouleur porte Rollfix Uno sur le côté. Si vous n'avez pas besoin de la toile anti-insectes, faites-la tout simplement disparaître dans le caisson de l'enrouleur.

## Dimensions en cm


Largeur 50–150

Hauteur 250

## Prix indicatif

CHF 600–700

## Équipement



## Couleurs



- Autres dimensions sur demande
- Prix indicatif TVA incluse / hors montage
- Toutes modifications réservées

# Enrouleur porte Duo



L'enrouleur porte Rollfix Duo est la solution que nous vous proposons pour des portes extrêmement larges. Il est composé d'une partie semi-fixe et d'une partie mobile, et peut être utilisé pour des largeurs allant jusqu'à trois mètres.

#### Dimensions en cm


Largeur 120–300

Hauteur 250

#### Prix indicatif

CHF 950–1200

#### Équipement




#### Couleurs



- Autres dimensions sur demande
- Prix indicatif TVA incluse / hors montage
- Toutes modifications réservées

---

# Porte plissée



---

Dans le cas de la porte plissée Rollfix, la toile anti-insectes ne s'enroule pas, mais se replie comme un accordéon. Le plissé est par conséquent très facile à manipuler et nécessite peu de place.

## Couleurs



## Dimensions en cm

	1 partie	2 parties
Largeur	70-300	130-440
Hauteur	300	300

## Prix indicatif

CHF	800-1500	1100-1600
-----	----------	-----------

- Autres dimensions sur demande
- Prix indicatif TVA incluse / hors montage
- Toutes modifications réservées

# Porte battante Max



La porte battante Rollfix Max est comme une deuxième porte de balcon. Vous ouvrez la porte facilement de l'intérieur, avec la main ou le pied, et le vantail s'ouvre en douceur vers l'extérieur. Nous conseillons ce modèle robuste pour les passages exposés à un usage fréquent.

## Dimensions en cm

	1 partie	2 parties	3 parties
Largeur	50-130	100-260	150-390
Hauteur	180-250	180-250	180-250

## Prix indicatif

CHF	750-900	1200-1500	1800-2000
-----	---------	-----------	-----------

## Équipement



## Couleurs



- Autres dimensions sur demande
- Prix indicatif TVA incluse / hors montage
- Toutes modifications réservées

---

# Porte battante Slim



---

Porte moustiquaire fine, pour des conditions de montage particulièrement limitées. La porte battante Rollfix Slim sait convaincre par la sobriété de son design. Grâce à ses profilés étroits aux structures modulaires, ce modèle peut également être monté entre la porte et le store.

## Dimensions en cm

	1 partie	2 parties
Largeur	50–130	100–260
Hauteur	180–250	180–250

## Prix indicatif

CHF	550–800	1200–1400
-----	---------	-----------

---

## Équipement




## Couleurs



- Autres dimensions sur demande
- Prix indicatif TVA incluse / hors montage
- Toutes modifications réservées

# Porte va-et-vient



La porte va-et-vient de Rollfix peut être ouverte dans les deux sens. Tout simplement à l'aide du coude ou du pied pour garder ses deux mains libres, que l'on entre ou sorte.

## Dimensions en cm

	1 partie	2 parties
Largeur	60–130	120–260
Hauteur	180–250	180–250

## Prix indicatif

CHF	900–1100	1600–1900
-----	----------	-----------

## Équipement



## Couleurs



- Autres dimensions sur demande
- Prix indicatif TVA incluse / hors montage
- Toutes modifications réservées

# Porte coulissante



Le système de moustiquaire idéal pour les grands passages. La porte coulissante Rollfix apporte un très grand confort d'utilisation, moyennant une conception simple et une remarquable stabilité.

## Dimensions en cm

	1 partie	2 parties	3 parties
Largeur	50–200	100–400	150–600
Hauteur	50–250	50–250	50–250

## Prix indicatif

CHF	600–850	1200–1700	1600–2000
-----	---------	-----------	-----------

## Équipement




## Couleurs



- Autres dimensions sur demande
- Prix indicatif TVA incluse / hors montage
- Toutes modifications réservées

---

# Couverture de puits



---

Vous en avez assez des feuilles et autres petites bêtes qui s'accumulent dans le soupirail de votre cave? La couverture de puits Rollfix vous dispense une fois pour toutes de procéder à ce travail fastidieux qu'est le nettoyage du soupirail de votre cave.

#### Dimensions en cm

Largeur 50–200

Hauteur 30–130

#### Prix indicatif

CHF 250–500

#### Couleurs



- Autres dimensions sur demande
- Prix indicatif TVA incluse / hors montage
- Toutes modifications réservées

# Options / Couleurs

## Formes spéciales

Les produits Rollfix sont également disponibles en formes spéciales. (Prix sur demande)



### Oblique

- cadre moustiquaire
- porte battante «Slim»



### Arc de cercle

- cadre moustiquaire
- porte battante «Slim»

Autres formes spéciales sur demande

## Équipement

Les produits Rollfix peuvent être optimisés avec les accessoires suivants.

### Standard (sans supplément)



#### Brosses anti-vent

Maintiennent la toile en toute sécurité dans les coulisses, même en cas de tempête.



#### Frein à ressort

Assure un enroulement doux et sans bruit du filet anti-insectes.



#### Traverse large

La porte peut être facilement ouverte du pied.



#### Traverse

A partir d'une hauteur/largeur de 180 cm, une traverse doit être montée.

### En option (prix sur demande)



#### Ferme-porte

Ferme automatiquement la porte après qu'elle ait été franchie.



#### Chatière

Ce produit peut être équipé d'une chatière.



#### Traverse large

La porte peut être facilement ouverte du pied.



#### Traverse

Une traverse peut être montée pour renforcer la stabilité.

## Couleurs standard



### Blanc

RAL 9016



### Argent

anodisé



### Gris foncé

RAL 7016



### Brun

RAL 8014



### Bronze

AKZO NOBEL RW 016 I



### Gris foncé effet mica

IGP 591 TE 71385 A10

\*seulement pour les couvertures de puits

## Laquage spécial

Si vous désirez que vos produits Rollfix s'adaptent parfaitement à la façade, nous vous proposons un thermolaquage spécial. Ce procédé de finition à chaud garantit une longue durabilité lorsque la couleur originale est authentique. Voici les principaux fournisseurs de peinture en poudre:



RAL  
NCS  
IGP

[www.ral-farben.de](http://www.ral-farben.de)  
[www.ncscolour.com](http://www.ncscolour.com)  
[www.igp.ch](http://www.igp.ch)

# Toiles

## Toiles standard

Les produits Rollfix sont fabriqués avec les fibres suivantes.

### Toile en fibre de verre standard

pour façades claires



Couleur: gris  
LM: 1.12 x 1.33 mm  
EF: 0.30 mm  
SO: 63 %  
Utilisation: cadres / enrouleurs

### Toile en fibre de verre standard

pour façades foncées



Couleur: noir  
LM: 1.12 x 1.33 mm  
EF: 0.30 mm  
SO: 63 %  
Utilisation: cadres / enrouleurs

### Couverture de puits standard

en acier inoxydable, très robuste et de longue durée



Couleur: argent  
LM: 1.50 x 1.50 mm  
EF: 0.60 mm  
SO: 51 %  
Utilisation: couverture de puits

## Toiles spéciales

Sur demande, vous pouvez également obtenir vos produits Rollfix avec l'une de nos nombreuses toiles de fabrication spéciale. (Prix sur demande)

### Toile en aluminium


robuste avec une bonne perméabilité à l'air



Couleur: argent  
LM: 1.25 x 1.45 mm  
EF: 0.24 mm  
SO: 70 %  
Utilisation: cadres

### Toile en aluminium


robuste avec une transparence et une perméabilité à l'air parfaite



Couleur: noir  
LM: 1.25 x 1.45 mm  
EF: 0.24 mm  
SO: 70 %  
Utilisation: cadres

### Toile fine en fibres de verre


protection supplémentaire pour très petits insectes



Couleur: gris  
LM: 0.86 x 0.45 mm  
EF: 0.33 mm  
SO: 32 %  
Utilisation: cadres

### Toile fine en fibres de verre

protection supplémentaire pour très petits insectes



Couleur: noir  
LM: 0.86 x 0.45 mm  
EF: 0.33 mm  
SO: 32 %  
Utilisation: cadres

**Légende:** LM: largeur de maille, EF: épaisseur du fil, SO: surface ouverture

Toutes les informations techniques figurant ici sous réserve de modifications sans préavis.

# Toiles

## Toile en fibres de verre, extra forte

résistant aux éraflures, idéal en présence d'animaux domestiques



Couleur: gris  
LM: 0.88 x 2.03 mm  
EF: 0.64 mm  
SO: 43 %  
Utilisation: cadres



## Toile en fibres de verre, extra forte

résistant aux éraflures, idéal en présence d'animaux domestiques




Couleur: noir  
LM: 0.88 x 2.03 mm  
EF: 0.64 mm  
SO: 43 %  
Utilisation: cadres



## Toile en acier inoxydable


très robuste avec une excellente perméabilité à l'air



Couleur: argent  
LM: 1.30 x 1.30 mm  
EF: 0.24 mm  
SO: 71 %  
Utilisation: cadres

## Toile fine en acier inoxydable


protection supplémentaire, très robuste et de longue durée



Couleur: argent  
LM: 0.80 x 0.80 mm  
EF: 0.20 mm  
SO: 64 %  
Utilisation: cadres

## AntiPoll Genius

protège contre les pollens, avec transparence améliorée




Couleur: noir  
LM: 1.37 x 0.41 mm  
EF: 0.29 mm  
SO: 33 %  
Utilisation: cadres/enrouleurs



## BetterView


en fibres de verre, avec une très bonne transparence



Couleur: noir  
LM: 1.27 x 1.27 mm  
EF: 0.20 mm  
SO: 69 %  
Utilisation: cadres

## UltraView

en fibres de verre, avec la meilleure transparence




Couleur: noir  
LM: 1.29 x 1.29 mm  
EF: 0.18 mm  
SO: 73 %  
Utilisation: cadres



## OptiView

en acier inoxydable, très robuste avec une transparence parfaite



Couleur: noir  
LM: 1.16 x 1.24 mm  
EF: 0.15 - 0.18 mm  
SO: 68 - 74 %  
Utilisation: cadres

## Couverture de puits praticable

Tôle aluminium étirée supporte le poids d'une voiture



Couleur: argent  
LM: 2.20 x 2.20 mm  
EF: 0.60 mm  
SO: 53 %  
Utilisation: couverture de puits

**Légende:** LM: largeur de maille, EF: épaisseur du fil, SO: surface ouverture

Toutes les informations techniques figurant ici sous réserve de modifications sans préavis.

# Montage

## Vite et simple

Les produits Rollfix sont installés par nos partenaires professionnels dans toute la Suisse. Nous pouvons ainsi garantir que vous obtiendrez rapidement votre produit et recevrez des conseils d'experts. C'est avec plaisir que nous vous mettons en relation avec un partenaire professionnel Rollfix de votre région. Transmettez votre demande dès aujourd'hui sur [www.rollfix.com](http://www.rollfix.com)



Vous avez un problème d'insectes?



Informez-vous simplement en ligne à propos de nos produits et remplissez le formulaire de contact.



Un partenaire commercial Rollfix de votre région prend rendez-vous avec vous.



Notre partenaire commercial vous rend visite pour un conseil sur place et prend les mesures.



Peu de temps après, vous recevez un devis par écrit. Si vous faites part de votre commande à notre partenaire commercial, ...



... les moustiquaires seront installés correctement à la date fixée.



Profitez du sentiment de bien-être sans insectes gênants.

---

# L'entreprise Rollfix

Moustiquaires – notre spécialité.

Rollfix est une entreprise familiale suisse. Nous développons depuis 1998, des systèmes de

moustiquaires de haute qualité pour le marché suisse.

Laissez-vous convaincre par nos compétences et

contactez-nous dès aujourd'hui.

---

## **Production**

Les produits Rollfix répondent à des exigences de qualité très sévères et ils sont perfectionnés continuellement. Notre objectif est de conjuguer fonctionnalité et conception moderne et simple, afin de proposer à nos clients des solutions variées et esthétiques. Grâce à une organisation réduite au strict nécessaire et à des techniques de production très modernes, nous sommes à même de fabriquer des produits en un temps très court et à des prix raisonnables. Notre credo est donc: «Rollfix – vite et simple».

## **Distribution**

Les produits Rollfix sont vendus exclusivement par des commerces spécialisés. Ils sont installés et proposés par différents services de montage et de construction. Grâce à un grand nombre de partenaires spécialisés régionaux, nous disposons, d'interlocuteurs compétents tout près de chez vous. Les branches suivantes comptent parmi nos clients: fenêtres/façades, stores/volets roulants, construction métallique, construction en bois, construction intérieure et menuiserie.

## **Durabilité**

Les systèmes de moustiquaires représentent une contribution importante à notre écosystème, car ils éloignent les insectes de façon naturelle sans devoir les éliminer, et sans produits chimiques. De plus, les produits Rollfix sont conçus pour une longue durée de vie, ce qui permet de ménager les ressources naturelles.

## **Sites et exposition**

Si vous souhaitez découvrir Rollfix en «live» c'est avec plaisir que nous vous accueillons:

## **Rollfix Systeme AG**

**Bodenfeldstrasse 6  
5643 Sins**

Merci de prendre rendez-vous pour toute visite à l'exposition.




---

---



**Votre partenaire spécialisé Rollfix dans votre région:**



**rollfix.com**